


План расстановки торгового оборудования магазина «Секунда» в ТЦ Ривер Молл



- 001. Витрина 1000 x 2150 x 530 мм, 3 шт, белые
- 002. Витрина островная 1100 x 1100 x 550 мм, белая
- 003. Витрина островная 1200 x 1100 x 550 мм, черная
- 004-006. Витрина островная 550 x 1100 x 550 мм, 3 шт, под «Бетон»
- 005. Витрина островная 1800 x 1100 x 550 мм, 1 шт, под «бетон»
- 007. Витрина пристенная 1300 x 1100 x 600 мм, 4 шт, под «бетон»
- 008. Витрина навесная 1100 x 500 x 330 мм, 4 шт, черные
- 009. Ресепшн / касса 1000 x 1100 x 1300 мм

Витрина 004, 006, 3 шт

ДСП Kronospan «Ателье светлое», толщина 18 мм

Кромка в цвет ДСП


Ящик - направляющая скрытого монтажа Muller + замок для ДСП Muller

Дверь - беспружинные петли Muller + отталкиватель TIP-ON

Светильник для подсветки витрин LED TLS -2W 220V 4500K серебро 25cm

Стекло 8 мм, Диамант

Стекло на фасаде 6 мм, Диамант



Витрина 005, 1 шт

ДСП Kronospan «Ателье светлое», толщина 18 мм

Кромка в цвет ДСП


Ящик - направляющая скрытого монтажа Muller + замок для ДСП Muller

Дверь - беспружинные петли Muller + отталкиватель TIP-ON

Светильник для подсветки витрин LED TLS -2W 220V 4500K серебро 25cm

Стекло 10 мм, Диамант

Стекло на фасаде 6 мм, Диамант



Витрина 002, 1 шт

ДСП Kronospan «Белый фасадный», толщина 18 мм

Кромка в цвет ДСП


Ящик - направляющая скрытого монтажа Muller + замок для ДСП Muller

Дверь - петли с доводчиком Muller + замок для ДСП Muller

Светильник для подсветки витрин LED TLS -2W 220V 4500K серебро 25cm

Стекло 8 мм, Диамант

Стекло на фасаде 6 мм, Диамант



Витрина 003, 1 шт

ДСП Kronospan «Черный», толщина 18 мм

Кромка в цвет ДСП


Ящик - направляющая скрытого монтажа Muller + замок для ДСП Muller

Дверь - петли с доводчиком Muller + замок для ДСП Muller

Светильник для подсветки витрин LED TLS -2W 220V 4500K серебро 25cm

Стекло 8 мм, Диамант

Стекло на фасаде 6 мм, Диамант



ДСП Kronospan «Гикори Рокфорд Темный», толщина 18 мм
Кромка в цвет ДСП
Ящик - направляющая скрытого монтажа Muller + замок для ДСП Muller
Дверь - петли с доводчиком Muller + замок для ДСП Muller
Светодиодная лента + алюминиевый уголок

Technical drawing of the UP 1100 kitchen unit. The unit features a light-colored wooden cabinet with four doors and a stainless steel upper section. Dimensions are indicated as follows:

- Overall width: 1100
- Overall height: 1100
- Upper section height: 320
- Lower section height: 680
- Base height: 100
- Depth: 600
- Door height: 560
- Door width: 1300
- Door thickness: 20



Витрина навесная 008, 4 шт

ДСП Kronospan «Черный», толщина 18 мм

Кромка в цвет ДСП


Петля для стекла штифт Hefele, черная

Замок для стекла на 2 двери Muller

Светодиодная лента в алюм. врезном профиле ЛП 12

Стекло 6 мм, Диамант

Стекло на фасаде 4 мм, Диамант




Ресепшн 009

ДСП Kronospan «Белый фасадный», толщина 18 мм
Кромка в цвет ДСП
Ящик - направляющие Muller 500 мм, без доводчика
Замок Muller для ДСП

Стекло 6 мм, Диамант с покраской на столешнице

Светодиодная лента в алюм. врезном профиле ЛП 40 по лицевой части




Витрина 001, 3 шт

ДСП Kronospan «Белый фасадный», толщина 18 мм
Кромка в цвет ДСП

Ящик - направляющая Muller с доводчиком
Петли для стелянных фасадов врезная Hettich


Стекло 4 мм, Диамант фасады

Светодиодная лента в алюм. врезном профиле ЛП 12



Вивески(2 шт.) и световой короб(лайтбокс)

1-1





Световые короба стыкуются по-месту по шаблону

Входные порталы, 2 шт

МДФ 19 мм, покраска глянец черная RAL 9005

Светодиодная лента в алю. врезном профиле ЛПВ 12





Technical drawing of a window and door assembly, showing dimensions and components. The drawing includes a side elevation of the window and a detailed view of the door frame.

Window Assembly Components and Dimensions:




- Полотно роletи** (Roller blind fabric): Indicated by arrows pointing to the blind fabric.
- Вивіска** (Blind bracket): Indicated by arrows pointing to the brackets holding the blind.
- Лайт бокс** (Light box): Indicated by arrows pointing to the top and side boxes of the blind.
- Dimensions:**
 - Top horizontal dimension: 987
 - Vertical dimension from top box to bottom box: 2 200
 - Side vertical dimension: 200
 - Diagonal dimension: 1 930
 - Bottom horizontal dimension: 413

Door Assembly Components and Dimensions:

- Портал МДФ** (MDF portal): Indicated by arrows pointing to the door frame.
- Лайт бокс** (Light box): Indicated by arrows pointing to the top and side boxes of the door.
- Вивіска** (Blind bracket): Indicated by an arrow pointing to the bracket holding the blind.
- Полотно роletи** (Roller blind fabric): Indicated by an arrow pointing to the blind fabric.
- Шкаф пожежна** (Fire cabinet): Indicated by an arrow pointing to the fire cabinet.
- Врізний профіль з Led стрічкою** (Inset profile with LED strip): Indicated by an arrow pointing to the profile.
- Секунда** (Second): Indicated by an arrow pointing to the door.
- годення для кожного** (Rating for each): Indicated by an arrow pointing to the door.
- Dimensions:**
 - Top horizontal dimension: 2 200
 - Right vertical dimension: 987
 - Left vertical dimension: 600
 - Bottom horizontal dimension: 2 128
 - Right vertical dimension: 3 042
 - Bottom horizontal dimension: 36
 - Right vertical dimension: 36
 - Bottom horizontal dimension: 689
 - Right vertical dimension: 800
 - Bottom horizontal dimension: 1 174
 - Right vertical dimension: 225
 - Bottom horizontal dimension: 36
 - Right vertical dimension: 36
 - Bottom horizontal dimension: 620
 - Right vertical dimension: 389
 - Bottom horizontal dimension: 1 140



Светильник индивидуального исполнения, 1 шт.



Аппликация, часы- 1 шт.(материал- Oracal 641, мат, цвет- белый)

