


Схема розташування торгового обладнання магазину Секунда в ТРЦ "Retroville", м.Київ



Примечания:

- ① Под бетон
- ② Белый

Размеры

■	Витрина пристенная 1200 x 2400 x 530 мм
■	Витрина пристенная 1200 x 2400 x 530 мм
■	Витрина островная 1960 x 1180 x 550 мм
■	Витрина островная 1960 x 1180 x 1000 мм
■	Витрина островная 360 x 360 мм
■	Ресепшн/касса 1200 x 1100 x 1300 мм
■	Витрина островная 640 x 550 мм



Вітрина 1200 x 2400 x 530 мм, 1 шт

Логотип - виступає відносно фасаду на 3 мм,
підсвічування світлодіодними модулями ELF VIVO + II,
комбінація молочного акрилу і світлорозсіювальної плівки
Oracal 8500

2 полоси

Підсвічування полиць - світлодіодна стрічка
SMD 2835 120шт/м, Rishang
Алюм. профіль LED ЛПВ7 + розсіювач

Видимі деталі корпусу - МДФ 19 мм, RAL 9004, матовий чорний
Задня стінка і внутрішні деталі нижньої тумби -
ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 5 мм, єврокрайка, закалювання
Петлі для скла - Minimat 6204, внутрішні, Hettich
Заглушка на петлю хром
Замок для скла накладний, Muller, на кожен фасад

Петлі на фасади МДФ - Clip-On, накладні, с дотягувачем, Muller
Замок врізний для ДСП Muller на кожен фасад



Вітрина 1200 x 2400 x 530 мм, 1 шт

Логотип - виступає відносно фасаду на 3 мм,
підсвічування світлодіодними модулями ELF VIVO + II,
комбінація молочного акрилу і світлорозсіювальної плівки
Oracal 8500

2 полози

Підсвічування полиць - світлодіодна стрічка
SMD 2835 120шт/м, Rishang
Алюм. профіль LED ЛПВ7 + розсіювач

Видимі деталі корпусу - МДФ 19 мм, RAL 840 М, матовий
Полиці и дно полиць- МДФ 19 мм, RAL 9016, матовий
Задня стінка і внутрішні деталі нижньої тумби -
ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 5 мм, єврокрайка, закалювання
Петлі для скла - Minimat 6204, внутрішні, Hettich
Заглушка на петлю хром
Замок для скла накладний, Muller, на кожен фасад

Петлі на фасади МДФ - Clip-On, накладні, с дотягувачем, Muller
Замок врізний для ДСП Muller на кожен фасад



Вітрина 1200 x 2400 x 530 мм, 3 шт

Фриз вітрини (лицьова частина) повинен зніматися, для можливості розміщення світлового логотипу

2 полоси

Підсвічування полиць - світлодіодна стрічка

SMD 2835 120шт/м, Rishang

Алюм. профіль LED ЛПВ7 + розсіювач

Видимі деталі корпусу - МДФ 19 мм, RAL 9016, матовий

Полиці и дно полиць- МДФ 19 мм, RAL 9016, матовий

Задня стінка і внутрішні деталі нижньої тумби -

ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 5 мм, єврокрайка, закалювання


Петлі для скла - Minimat 6204, внутрішні, Hettich

Заглушка на петлю хром

Замок для скла накладний, Muller, на кожен фасад

Петлі на фасади МДФ - Clip-On, накладні, с дотягувачем, Muller

Замок врізний для ДСП Muller на кожен фасад



Вітрина острівна 1960 x 1180 x 550 мм, 1 шт


Видимі деталі корпусу - МДФ 19 мм, RAL 9016, матовий
Внутрішні деталі - ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 8 мм, єврокрайка
Фасади скло 6 мм Супер Прозоре Діамант, єврокрайка

Напрявні телескопічні L=500 Muller profi line с дотягувачем
Петлі на фасади МДФ - безпружинні Muller + штовхач Push to Open
Ручка «кнопка» DGA 27, матовая
Замок врізний Muller на кожен виїзний фасад

Підсвічування - світлодіодна стрічка SMD 2835 120шт/м, Rishang,
по 4-м сторонам кожного відсіку
Алюм. профіль LED ЛПУн16 + розсіювач





Вітрина острівна 1960 x 1180 x 1000 мм, 2 шт

Видимі деталі корпусу - МДФ 19 мм, RAL 9016, матовий
Внутрішні деталі - ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний


Скло Супер Прозоре Діамант 8 мм, єврокрайка
Фасади скло 6 мм Супер Прозоре Діамант, єврокрайка

Напрямні телескопічні L=500 Muller profi line с дотягувачем
Петлі на фасади МДФ - безпружинні Muller + штовхач Push to Open
Ручка «кнопка» DGA 27, матовая
Замок врізний Muller на кожен виїздний фасад

Підсвічування - світлодіодна стрічка SMD 2835 120шт/м, Rishang,
по 4-м сторонам кожного відсіку
Алюм. профіль LED ЛПУп16 + розсіювач



Дно ДСП 18 мм Kronospan Белий Фасадний



Вітрина острівна 1960 x 1180 x 550 мм, 2 шт

Видимі деталі корпусу - ДСП 18 мм Kronospan Ателье світле

Внутрішні деталі - ДСП 18 мм Kronospan Белий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 8 мм, єврокрайка

Фасади скло 6 мм Супер Прозоре Діамант, єврокрайка

Напрявні телескопічні L=500 Muller profi line с дотягувачем

Петлі на фасади МДФ - безпружинні Muller + штовхач Push to Open

Ручка «кнопка» DGA 27, матовая


Замок врізний Muller на кожен виїздний фасад

Підсвічування - світлодіодна стрічка SMD 2835 120шт/м, Rishang,

по 4-м сторонам кожного відсіку

Алюм. профіль LED ЛПУн16 + розсіювач





Вітрина острівн 670 x 1180 x 550 мм, 2 шт

Видимі деталі корпусу - ДСП 18 мм Kronospan Ателье світле

Внутрішні деталі - ДСП 18 мм Kronospan Білий Фасадний

Скло Супер Прозоре Діамант 8 мм, єврокрайка

Фасади скло 6 мм Супер Прозоре Діамант, єврокрайка

Напрявні телескопічні L=500 Muller profi line с дотягувачем

Петлі на фасади МДФ - безпружинні Muller + штовхач Push to Open

Ручка «кнопка» DGA 27, матовая

Замок врізний Muller на кожен виїздний фасад

Підсвічування - світлодіодна стрічка SMD 2835 120шт/м, Rishang,

по 4-м сторонам

Алюм. профіль LED ЛПУн16 + розсіювач



Ресепшн

ДСП Kronospan «Белый фасадный», толщина 18 мм

Крайка в колір ДСП

Ящик - напрямні Muller 500 мм , без дотягувача

Замок Muller для ДСП

Скло 6 мм, Діамант з фарбуванням на стільниці

Світлодіодна стрічка в алюм. врізному профілі ЛП 40 по лицьовій частині

Розсіювач матовий + плівка 8500 №542 синя

